

STREIT V1 – Einrichtungsdokumentation

1. Allgemeines

OCI-Schnittstelle:

- Import von Artikeln aus dem Warenkorb von HEIXonline in die Handwerker Software

IDS-Schnittstelle:

- Import von Artikeln aus dem Warenkorb von HEIXonline in die Handwerker Software
- Export von Bestellungen aus der Handwerker Software an den Warenkorb von HEIXonline
- Abfrage von Artikelinformationen wie Lagerverfügbarkeit, Texte, Bilder und EK-Preise aus HEIXonline

UGL-Schnittstelle:


- Austausch von Daten zwischen Handwerksbetrieb und Lieferant
- Elektronische Übermittlung von Artikelnummern, Mengen Preisen und Artikelbeschreibungen

Einrichtung IDS-Connect 2.0

Voraussetzung:

Wir empfehlen bei der Nutzung der IDS-Connect Schnittstelle den Mozilla Firefox oder den Google Chrome Browser zu nutzen. Diesen können Sie über die Standardbrowser-Einstellung von Windows auswählen.

Um die Schnittstellen in der STREIT V1 Software einzurichten wählen Sie in Ihrem Menü unter dem Reiter V.1 Handwerk – Stammdaten – Adresspool aus.



Suchen Sie nun über die Suchleiste oben nach HEIX und wechseln Sie über zu dem Reiter Zugangsdaten.

LiefNr: 00070000 Letzte LiefNr: 00070001

Nachname: Vorname:

Name 2:

Name 3:

Strasse:

NKz: D PLZ/Ort:

Anrede:

Briefanrede:

Briefname:

Divers: ☐ c/o K

Status: aktiv

Basisdaten 1 Basisdaten 2 Verbindungen Fibu + OP Konditionen Notiz **Zugangsdaten** Druckeinstellungen Sel

	Zugangstyp	Zugangsdaten	MitarbNr	Anlage	Änderung
1	UGL		00000000	09.09.2019 14:09:10	09.09.2019 15:50:23
2	IDS-, SHK-, OpenCo		00000000	09.09.2019 14:07:17	24.03.2020 16:09:57
			00000000		

Tragen Sie hier alle für IDS-Connect geforderten Parameter ein. Wählen Sie unter Anderem die UID aus der ITEK-Liste aus.

Zugangsdaten ...


	Parameter	Wert
1	Login	
2	Passwort	
3	Kundennummer	
4	SHKConnect-Version	2.0
5	UID	
6	SHKConnect-Modus	SHKQH/Handel
7	Individ. ImportPfad für Datenorm	
8	spezielle Kennung für Dateiname	
9	HookURL	http://streit-datec.de/
10	spezielle URL-Kennung für Warenkorbübergabe in separatem Fenster	
11	Secure	☒
12	CodierungTyp	UTF8
13	BrowserModus	Standardbrowser
14	Timer für HttpServer	5000
15	ausführliches Protokoll/HttpServer	☐
16	ÜbertragungsArt	HTML
17	Scriptfehler ignorieren	☐
18	IDSConnect-Version	1.3
19	Kommission (Einkauf)	Kommission
20	Kommission (Verkauf)	
21	Plausibilitätsprüfung Warenkorb	☒
22	Default-Kunde für Lieferanschrift	00000000

OK Abbruch

Möchten Sie IDS-Connect mit einem Unterbenutzer nutzen fügen Sie diesen bitte unter der „Kundennummer“ ein und tragen das Passwort des Unterbenutzers ein. Wählen Sie ebenfalls HEIX GRUPPE IDS mit Unterbenutzer) aus

Übertragung des Warenkorbs an STREIT V1

Nachdem Sie die Einrichtung der IDS-Schnittstelle abgeschlossen haben, können Sie nun Artikel über HEIXonline direkt in Ihre Software übertragen. Gehen Sie in Ihre auszuführende Bestellung und klicken Sie auf Daten/Datensatz. Über den Reiter Online-Kommunikation können Sie nun IDS-Connect/Warenkorb empfangen auswählen und werden, nach der Lieferantenauswahl, an HEIXonline geleitet.





Nun befinden Sie sich im Warenkorb von HEIXonline. Hier können Sie nun alle zur Bestellung erforderlichen Daten eintragen und dann eine der folgenden Optionen wählen:

- Übertragen: Die Artikel nur in Ihre Software importieren
- Bestellen: Den Artikel direkt von hier aus bestellen
- Übertragen und Bestellen: Den Artikel in Ihre Software übertragen und direkt bestellen

Übertragen von Artikeln in einen HEIXonline Warenkorb

Möchten Sie Artikel aus einer Bestellung oder Angebot ihrer Software an einen HEIXonline Warenkorb übertragen, dann fügen Sie Ihrem Auftrag die gewünschten Artikel aus Ihrer Software ein und wählen Sie über den Reiter DATEI/DATENSATZ über ONLINE-KOMMUNIKATION – IDS_CONNECT/WARENKORB SENDEN aus. Sie werden nun in Ihren HEIXonline Warenkorb geleitet, der nun Ihre Artikel beinhaltet. Sie können hier nun weitere Artikel hinzufügen und diese auch wieder an Ihre Software übertragen. Ebenfalls können Sie nun über HEIXonline direkt eine Bestellung auslösen.



Einrichtung DATANORM

HEIXonline bietet seinen Kunden an, sich stets aktuelle DATANORM-Dateien herunterzuladen, um diese lokal zu verwenden. Diese können in Ihre STREIT V1 Software mit den folgenden Schritten eingespielt werden:

- 1) Wählen Sie unter dem Reiter STAMMDATEN den Ordner ARTIKEL aus
- 2) Wählen Sie nun unter ARTIKELEINLAGERUNG/-NORMEN den Punkt ARTIKEL/POOL EINLAGERUNG UND ÜBERNAHME (DATANORM) aus
- 3) Sie befinden sich nun in folgender Maske:

Schritt 1 - Bereits eingelagerten Lieferanten aktualisieren (Auswahl durch Anklicken in der Tabelle) oder neuen Lieferanten bestimmen

LiefNr	Name	Ort	Telefon	Artikels	Anlage	Änderung	AusfuhrDat	AusfuhrLfdNr	AusfuhrStatus
1				0	16.08.2019 09:44:00	16.08.2019 09:44:00	01.01.1900 KW 01	0	
2				0	26.08.2019 14:39:54	26.08.2019 14:39:54	01.01.1900 KW 01	0	

Schritt 2 - POOL- Quelldateien des Lieferanten bestimmen und Pool aktualisieren

a) Quelldateien auswählen

Datei	Dateinorm	Dateityp	Aktualisierung

b) bestehendes Pool-Einlagerungsprofil auswählen oder ein neues Profil anlegen

Vorgang	Beschreibung	SpezialKz	Standard	Anlage
1	Pool-Einlagerung	Pool-Einlagerung	Standard	16.08.2019 09:44:17

Schritt 3 - ARTIKELSTAMM: aktualisieren (Aktualisierungsprofil auswählen)

Vorgang	Beschreibung	Katalog	Lager
1	Neuanlage und Änderung	Neuanlage und Änderung	Zander

Protokolle Warengruppen Rabattgruppen Übernahme bzw. Einlagerung starten

Format	Status	Anzahl	Inhalt1	Inhalt2	Inhalt3	Änderung	Anlage	Erstelltat
1	keine Angabe	0				16.08.2019 09:44:00	16.08.2019 09:44:00	01.01.1900 KW 01

- 4) Wählen Sie hier nun ÜBER SHK-CONNECT EINLESEN aus
- 5) Es öffnet sich folgendes Fenster:

DATANORM-Datei über SHK-Connect einlesen...

LiefNr:
 Name 1:
 Ort:

UnternehmenID:
 Kundennummer:
 Benutzername:
 Passwort:
 Datei-Kennung:
 SHKConnect/Version: 2.0

UnternehmenID einlesen: ☐
 Verbindung:
 Verbindungsart: ☐ Verbindung wählen ☐ LAN Verbindung ☐ Verbindung über Proxy-Server
 Verbindungen:
 Proxy-Server:
 Proxy Port: 0

Prozessdaten:

Prozesscode	Teilprozess	URL
1	DATANORM	

ProzessLinks:

Beschreibung	URL	Import-Verzeichnis	Status
1	Kompletter Artikelstam https://connect2.zander.online/api/v1.0/index.php/shop/gateway/datanorm/files/0/download?SessionID=e359b443ad9c154d19...	C:\Program Files (x86)\Streit\V1\DatenZentral\Mandant_00051019_00_01\temp\	☒

Import-Verzeichnis:

- 6) Tragen Sie hier Ihre SHK-Connect Daten ein, sowie das für Sie bestimmte Import-Verzeichnis, falls dies Informationen noch nicht ausgefüllt sind.
- 7) Sie sehen hier ebenfalls, dass bereits eine Datei gefunden wurde (doppelte Markierung in rot). Diesen wählen Sie nun aus und klicken auf DOWNLOAD STARTEN.

UGL per FTP Schnittstelle Einrichtung

Um die UGL per FTP Schnittstelle einzurichten wählen Sie bitte in der Lieferantenverwaltung unter dem Zugangstyp UGL die Einstellungen der ZUGANGSDATEN aus.

LiefNr:
 Nachname: Vorname:
 Name 2:
 Name 3:
 Strasse:
 NKz: PLZ/Ort:

Letzte LiefNr: 00070001
 Anrede:
 Briefanrede:
 Briefname:
 Divers: ☐ c/o
 Status: aktiv

Basissdaten 1 Basissdaten 2 Verbindungen Fibu + OP Konditionen Notiz Zugangsdaten Druckeinstellungen

Zugangstyp	Zugangsdaten	MitarbNr	Anlage	Änderung
1 UGL	☒	00000000	09.09.2019 14:09:10	09.09.2019 15:50:23
2 IDS-, SHK-, OpenCo	☐	00000000	09.09.2019 14:07:17	24.03.2020 16:09:57

Geben Sie an dieser Stelle Ihre angeforderten Daten vom HEIX FTP-Server ein.

Adresse: Website des Onlineshop-Zugangs

FTP-Adresse: <ftp.heix.online.de>

IN-Verzeichnis FTP: in

OUT-Verzeichnis FTP: out

Benutzer: Wird Ihnen von HEIX mitgeteilt

Passwort: Wird Ihnen von HEIX mitgeteilt

	Parameter	Wert
1	UGLImportPfad	out
2	UGLExportPfad	in
3	Server	
4	Port	21
5	Login	
6	Passwort	
7	PassivMode	☐
8	Verarbeitungsautomatik	
9	PreisUebergKz	
10	UGLVersion	4
11	UGLInfotextKz	
12	UGLInfotext	
13	UGLAuftragtextKz1	
14	UGLAuftragtextKz2	
15	UGLExportTextPosKz	☐
16	UGLTextKonvertierung	OEM nach ANSI
17	PreisUebernahmeWE	bestätigte Preise aus Bestellung nur bei fehlenden Wareneingang-Preisen
18	JumboUnterpositionen	Jumbo(Stückliste) als Artikel und Unterpositionen als Textpositionen übern
19	Fixe Länge VorgNrGH	
20	Default-Kunde für Lieferanschrift	00000000